















SIMBOLO	DESCRIZIONE	TIPO DI RAPPRESENTAZIONE
	SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI	SCHEMATICA
	SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI SU TUTTO IL PERIMETRO (TUTTO INTORNO)	SCHEMATICA
	SALDATURA D'ANGOLO SUL LATO INDICATO DALLA FRECCIA	SCHEMATICA
	SALDATURA A V SUL LATO INDICATO DALLA FRECCIA	SCHEMATICA

ACCIAIO DA CARPENTERIA:

S 275 JO (PROFILI E PIASTRAME)
PROTEZIONE SUPERFICIALE: Zinatura a caldo UNI EN ISO 1461
DURABILITA' Superficie preparata in accordo alla EN 1090-2
Grado di preparazione P2 (>15 anni)

SALDATURE 1a CLASSE: a completo ripristino da eseguirsi in officina NON ESEGUIRE SALDATURE IN CANTIERE
livello saldature - UNI EN 5817 -
-Tipo C, non soggette a fatica
-Tutte le saldature sono di TIPO MAG eseguite a filo (135)
controllo saldature:
-Visivo sul 100% delle saldature
NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN ISO 4063:2011
CLASSE DI SERVIZIO EXC2

COLLEGAMENTI:

BULLONI: VITI A TESTA ESAGONALE CL. 8.8 UNI EN 15048-1
DADI ESAGONALI MEDI CL. 8.8 UNI EN 15048-1
ROSETTE PIANE UNI EN 15048-1
BARRE FILETTATE DIN 976-1

COMUNE DI NOVARA

Nuovi interventi in Ambito T12 Agognate
Seconda Connessione - Nuova Fermata di Agognate
STRALCIO B_Nuova Fermata di Agognate
PROGETTO ESECUTIVO
STRUTTURE
S
Dettagli Pensilina alta
Scala

RAUM engineering

Consulenze esterne:
Ing. A. Baschenis
Studio STIEL S.r.l.

RAUM ENGINEERING SRL
via XX settembre 38, 28100 Novara - ITALY
+39 0321.390335
PIVA/CF 02523870034
www.raum-engineering.com

Prima stesura:
Agosto 2021

Revisione 1:
Novembre 2021

Revisione 2:

Stesura finale:

Consegna:

Es
S09